# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

REC'D 2 1 NOV 2005

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER PATENTIERBARKEIT

PCT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P 67861  WEITERES VORGEI		IEN si	ehe Formblatt PCT/IPEA/416		
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldeda PCT/DE2004/002679 07.12.2004		tum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum ( <i>TagMonat/Jahr</i> ) 14.01.2004		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK					
B01J31/12, C01B3/00					
Anmelder					
GKSS-FORSCHUNGSZENTRUM et al.					
<ol> <li>Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</li> </ol>					
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.					
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen					
a.   (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 2 Blätter; dabei handelt es sich um					
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).					
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.					
b. (nur an das Internationale Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).					
4. Dieser Bericht enthält Angaben	zu folgenden Punkten:				
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	s Bescheids				
☐ Feld Nr. II Priorität			man to the constitution of		
Anwendbarke	it		Tätigkeit und gewerbliche		
☐ Feld Nr. IV MangeInde Ei	nheitlichkeit der Erfindung		de la deu eufinderieeben Tätigkeit		
und der gewe	rblichen Anwendbarkeit; C	(2) hinsichtlich der Net Interlagen und Erklärui	iheit, der erfinderischen Tätigkeit ngen zur Stützung dieser Feststellung		
	geführte Unterlagen				
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Ma	ängel der internationalen A	Anmeldung			
□ Feld Nr. VIII Bestimmte Be	emerkungen zur internatio				
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	g dieses Berichts		
17.10.2005		18.11.2005			
Name und Postanschrift der mit der interr beauftragten Behörde	nationalen Prüfung	Bevollmächtigter Bedier	nsteter		
Europäisches Patentamt		Klaes, D	s. slovas,		
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52 Fax: +49 89 2399 - 4465	23656 epmu d	Tel. +49 89 2399-7335	To Lago ano estilo de differencia de la constante de la consta		
		1 61. 148 08 2088-1000			

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/002679

	Feld N		
1.	Hinsichtlich der <b>Sprache</b> beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.		
	be	ei der es sich um die Sprac l internationale Recherche l Veröffentlichung der inter l internationale vorläufige l	Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, che der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) rnationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
<ol> <li>Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht au Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</li> </ol>			ina nach Attiker 14 hin vorgelegt wurden, geken im Hammen dieses zeitette sie
	Besch	nreibung, Seiten	
	1-13		in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Anspi	rüche, Nr.	
	1-12		eingegangen am 17.10.2005 mit Schreiben vom 13.10.2005
	Zeich	nungen, Blätter	
	1/1		in der ursprünglich eingereichten Fassung
	□ ∈ Sequ	einem Sequenzprotokoll un enzprotokoll	nd/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das
3	[ [ [ [	<ul><li>☐ Beschreibung: Seite</li><li>☐ Ansprüche: Nr.</li><li>☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.</li><li>☐ Sequenzprotokoll (genate etwaige zum Sequenzp</li></ul>	aue Angaben): rotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
4	aufg Auffa (Reg	elisteten Anderungen erste assung der Behörde über o gel 70.2 c)). □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb □ Sequenzprotokoll (gena □ etwaige zum Sequenzp	aue Angaben): protokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
	* "er	Wenn Punkt 4 zutrifi setzt" versehen werd	ft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkun den.

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/002679

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-12

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-12

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-12

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

#### Internationales Aktenzeichen

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/DE2004/002679

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die im Recherchenbericht zitierten Dokumente verwiesen. Ihre Numerierung orientiert sich an ihrer Reihenfolge darin.

Im Vergleich zur ursprünglich eingereichten Anmeldung wurde die Katalysatorkomponente auf metallorganische Verbindungen eingeschränkt (Basis: ursprünglicher Anspruch 5). Die Verfahrensansprüche wurden reduziert.

D1-D3 beinhalten Wasserstoffspeichermaterialien auf Basis von Aluminiumhydriden. Diese sind mit Übergangmetallalkoholaten (dieses sind metallorganische Verbindungen) dotiert. Es wird zwar in keinem der Dokumente direkt auf nanokristalline Strukturen eingangen, aber da gleiche Prozesse zu gleichen Produkten führen, ist die nanokristalline Struktur in diesen Dokumenten indirekt offenbart.

D1 beschreibt die Dotierung mit Ti(OBu)<sub>4</sub> und ähnlichen Übergangsmetallverbindungen (S. 6, Z. 15-22). Der maximale katalytische Effekt wird erzielt, indem 2 mol% der Titaniumverbindung zugegeben wird (S. 7, Z. 6-8). Die Homogenisierung erfolgt durch Mahlen von Aluminiumhydrid mit der metallorganischen Verbindung in einer Glove Box unter Argon (S. 14, Z. 1-8).

Die Ansprüche 1-8, 10 und 11 sind nicht neu über D1 (Art. 33 (2) PCT).

D2 beschreibt die Dotierung mit Alkoholaten des Titans, Eisens und Aluminiums (S. 2, 3. Abschnitt). In Beispiel 3 wird das Vermahlen von NaAlH<sub>4</sub> mit Ti(OBu) und Fe(OEt) beschrieben. Dieser Vorgang wird unter Argon in einer Glove Box drei Stunden lang durchgeführt.

Daher sind die Ansprüche 1-8, 10 und 11 nicht neu über D2 (Art. 33 (2) PCT).

D3 beinhaltet mit Ti(OBu<sub>4</sub>) dotiertes NaAlH<sub>4</sub>. Die Homogenisierung wird durch Mahlen unter

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

4

PCT/DE2004/002679

Argon durchgeführt. (S. 1, Spalte 2, Abschnitt 12). Beispiel 1 beschreibt die Zugabe von 1.9 mol% Ti(OBu)<sub>4</sub> bezogen auf Aluminium.

Die Ansprüche 1-8, 10 und 11 sind nicht neu über D3 (Art. 33 (2) PCT).

D4 und D5 beschreiben wasserstoffspeichernde nanokristalline Magnesium-Graphit-Verbindungen, deren wasserstoffspeichernde Kapazitäten durch Zugabe von  $Ti(OC_3H_7)_4$  erhöht werden. Die Darstellung erfolgt in Gegenwart von organischen Lösungsmittels wie Benzol durch 1-40 stündiges Mahlen unter Stickstoff. D4: S. 838, 1.Spalte, 2. Abschnitt; S. 838, 2. Spalte, 2. Abschnitt; S. 842, 1. Spalte, letzter Abschnitt - 2. Spalte 1. Abschnitt, Abbildung 5; D5: S. 6408, 1. Spalte, 1. Abschnitt, S. 6408, 2. Spalte, letzter Abschnitt- S. 6408, 1. Spalte, 1. Abschnitt, S. 6413, 2. Spalte, letzter Abschnitt.

Daher sind die Ansprüche 1-10 und 12 nicht neu über D4 und D5 (Art. 33 (2) PCT).

D6 beschreibt anhand von Wasserstoffspeicherung in Form von  ${\rm MgH_2}$  den Vorteil von nanokristallinen Strukturen im Vergleich zu "klassischen". Die Zugabe einer metallorganischen Verbindung wird nicht beschrieben.

Selbst wenn die Neuheit für die Hauptansprüche hergestellt würde, könnte die erfinderische Tätigkeit für die volle Breite der "metallorganischen Verbindungen" nicht anerkannt werden. Dieser Verbindung kommt die Rolle eines Katalysators zu, die nicht jede beliebige metallorganische Verbindung übernehmen kann.

Die Ansprüche 1-12 sind gewerblich anwendbar (Art. 33 (4) PCT).

#### Zu Punkt VIII

# Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- Der Ausdruck "im Bereich von" führt zu Unklarheit im Sinne von Art. 6 PCT (Ansprüche 5 und 6).
- 3. Eine flüssige Verbindung kann nicht nanokristallin sein (Rückbezug von Anspruch 4 auf Anspruch 2).

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT) Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002679

PCT/DE2004/002679

P 67861

#### Patentansprüche

- Metallhaltiger, wasserstoffspeichernder Werkstoff, der zu seiner Hydrierung oder Dehydrierung eine metallorganische Verbindung als Katalysationsmittel enthält.
- Metallhaltiger Werkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die metallorganische Verbindung flüssig ist.
- Metallhaltiger Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 oder
   dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine nanokristalline Struktur aufweist.
- 4. Metallhaltiger Werkstoff nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die metallorganische Verbindung eine nanokristalline Struktur aufweist.
- 5. Metallhaltiger Werkstoff nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an metallorganischer Verbindung im Bereich zwischen 0,005 Mol.-% und 50 Mol.-% liegt.
- 6. Metallhaltiger Werkstoff nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an metallorganischer Verbindung im Bereich zwischen 0,005 Mol.-% und 20 Mol.-% liegt.
- 7. Verfahren zur Herstellung eines metallhaltigen Werkstoffs gemäß einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der metallhaltige Werkstoff mit der metallorganischen Verbindung einem mechanischen Mahlvorgang unterworfen wird.

- 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dauer des Mahlvorgangs 1 Minute bis 200 Stunden beträgt.
- Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dauer des Mahlvorgangs im Bereich von 20 Stunden bis
   100 Stunden liegt.
- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Mahlvorgang unter einer Inertgasathmosphäre durchgeführt wird.
- 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Intertgas Argon ist.
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Mahlvorgang unter Zugabe eines organischen Lösungsmittels erfolgt.